

Nuevo RENAULT CLIO IV



RENAULT
Passion for life





Nuevo Renault Clio IV Inspirado Por la seducción

Los vehículos están pensados para circular, pero pueden provocar sueños y deseos.

Desde el boceto a la producción, las líneas sensuales de Nuevo Renault Clio han mantenido la noción de seducción total.

Nacido del Concept Car DeZir presentado en octubre 2010 en el Salón Mundial del Automóvil de París, Nuevo Renault Clio concentra su estilo y su emoción. Desde sus líneas potentes hasta su personalidad definida en cada detalle, su imagen es sinónimo de carisma.

En el momento que acepté la Dirección del diseño de Renault, solo he recibido una consigna: concebir vehículos atractivos. Esta frase concisa era el comienzo del renacimiento de Renault.

Lo traduje en una historia donde cada vehículo encarna una etapa decisiva de nuestra vida de adulto. Clio representa la experiencia del "flechazo" al inicio de cualquier relación.

Esta idea de un vehículo joven, sexy, deportivo con un sentido inédito de un día a día práctico.

Pensado como una escultura, Nuevo Renault Clio es un objeto de deseo dotado de una sensualidad casi humana. Tal como su línea, sus curvas expresan el dinamismo del concept car.

Ningún ángulo prominente y agresivo, solo un perfil que atrae.

¡Vehículo personalizable y tecnológico, Nuevo Renault Clio es el vehículo que te enamorará!



LAURENS VAN DER ACKER, DIRECTOR DEL DISEÑO INDUSTRIAL DE RENAULT.

Nuevo Renault Clio IV

El totalmente renovado Clio IV es un auto sensual. Una escultura que provoca el deseo y una obra de ingeniería que estimula el manejo. Con su motor bajo en emisiones de CO2 y la máxima seguridad posible para moverte.

El dinamismo de un vehículo concebido desde el corazón de Renault en París, llega a nuestras calles.



EQUIPAMIENTO

| SEGURIDAD | AUTHENTIQUE | EXPRESSION | DYNAMIQUE |
|---|-------------|------------|-----------|
| ABS + Asistencia a la Frenada de Emergencia (SAFE) | • | • | • |
| Limitador y regulador de velocidad | • | • | • |
| Asistente de arranque en pendiente | • | • | • |
| Sistema de control de la trayectoria (ESC) y sistema anti-patinado (ASR) | • | • | • |
| Aviso de olvido de cinturón (SBR) del conductor y pasajero delantero | • | • | • |
| Aviso de olvido de cinturón (SBR) 3 plazas traseras | • | • | • |
| Airbags frontales del conductor y pasajero desconectable | • | • | • |
| Cinturón de seguridad del conductor y pasajero delantero regulables en altura y con limitador de esfuerzo | • | • | • |
| Airbag lateral de cabeza-tórax del conductor y pasajero delantero | • | • | • |
| Asiento del pasajero con fijación Isofix 3 puntos | • | • | • |
| Plazas laterales traseras con fijación Isofix 3 puntos | • | • | • |
| Cinturones traseros con 3 puntos enrollables con limitador de esfuerzo en las plazas laterales | • | • | • |
| Cinturón central trasero con fijación en el techo (3 puntos) | • | • | • |
| Sistema anti-submarino (Fix4sure) en todas las plazas | • | • | • |
| CONDUCCIÓN | | | |
| Dirección asistida eléctrica con asistencia variable | • | • | • |
| Volante regulable en altura y en profundidad | • | • | • |
| Ordenador de a bordo (consumo instantáneo, velocidad y consumo medios, carburante utilizado, autonomía carburante, distancia recorrida) | • | • | • |
| Indicador de cambio de velocidad | • | • | • |
| Intermitentes con función autopista (de impulso) | • | • | • |
| Sistema Eco-Mode | - | - | • |

PRESENTACIÓN EXTERIOR

AUTHENTIQUE

EXPRESSION

DYNAMIQUE

| | | | |
|--|---|---|---|
| Paragolpes delantero y trasero de color carrocería | ● | ● | ● |
| Embellecedor frontal negro brillante | ● | ● | ● |
| Juncos frontales cromados | - | ● | ● |
| Juncos laterales cromados | - | ● | ● |
| Embellecedores de retrovisores de color carrocería | - | ● | ● |
| Alerón trasero | ● | ● | ● |
| Techo panorámico acristalado fijo | - | - | ● |
| Embellecedores de 15" | ● | - | - |
| Llantas de aleación de 16" | - | ● | - |
| Llantas de aleación diamantadas de 17" | - | - | ● |
| Rueda de repuesto estándar | ● | ● | ● |

PRESENTACIÓN INTERIOR

| | | | |
|--|---|---|---|
| Armonía carbón oscuro | ● | ● | ● |
| Tapicería Medal negro y rojo | ● | - | - |
| Tapicería Medal negro y gris | - | ● | - |
| Tapicería Mikado negro y gris | - | - | ● |
| Volante de cuero | - | - | ● |
| Tiradores interiores de apertura delantera y trasera cromado brillante | ● | ● | ● |
| Contorno de altavoces delanteros negros con inscripción Bass Reflex® | ● | ● | ● |

Nuevo Renault Clio IV

Está en el mejor nivel de seguridad desde su visión de acceso a la gama.
Ha obtenido 5 estrellas en el test de seguridad pasiva efectuado
por el organismo independiente Euro NCAP.
Clio IV se posiciona a la cabeza de su segmento.





VISIBILIDAD, PROYECTORES, RETROVISORES, LUNAS

| | AUTHENTIQUE | EXPRESSION | DYNAMIQUE |
|--|-------------|------------|-----------|
| Faros antiniebla | ● | ● | ● |
| Encendido automático de los faros | - | - | ● |
| Luces diurnas con LEDS | ● | ● | ● |
| Firma luminosa Full LED Pure Vision | ● | ● | ● |
| Retrovisores exteriores eléctricos + con función anti-escarcha + sensor de temperatura | ● | ● | ● |
| Espejos abatibles automáticamente | - | - | ● |
| Repetidor de intermitente en retrovisores exteriores | ● | ● | ● |
| Limpiaparabrisas delantero con 2 velocidades y cadencia fija con 5 posiciones | ● | - | - |
| Limpiaparabrisas delantero con 2 velocidades con cadencia variable y 5 posiciones | - | ● | ● |
| Sensor de lluvia - Limpiaparabrisas con cadencia automática | - | - | ● |
| Limpiaparabrisas trasero automático en marcha atrás | - | ● | ● |

CONFORT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aire acondicionado | ● | - | - |
| Climatización automática con conductos de aeración en las plazas traseras | - | ● | ● |
| Climatización regulada con filtro cambiando polen / carbón activo y sensor de toxicidad | - | ● | ● |
| Reciclaje de aire | ● | ● | ● |
| Elevalunas delanteros eléctricos | ● | ● | ● |
| Elevalunas del lado del conductor impulsional | - | - | ● |
| Parasol con espejo de cortesía conductor y pasajero | - | - | ● |

AUDIO, MULTIMEDIA

| | AUTHENTIQUE | EXPRESSION | DYNAMIQUE |
|---|-------------|------------|-----------|
| Radio con pantalla integrada 2 x 20W, con conexión Bluetooth® para telefonía y audio streaming, puerto USB y toma Jack en el frontal | • | - | - |
| Sistema multimedia Media Nav pantalla de 7" táctil, navegación, radio 4 x 20W, audio streaming y telefonía manos libres Bluetooth®, puerto USB y toma jack en el frontal | - | • | - |
| Sistema multimedia R-Link, pantalla de 7" táctil, navegador TomTom®, radio 4 x 35W, audio streaming, telefonía manos libres Bluetooth®, puerto USB, toma jack y Sistema de reconocimiento vocal | - | - | • |
| Sistema audio de optimización de frecuencias bajas Renault Bass Reflex® | • | • | • |



ASIENTOS

| | AUTHENTIQUE | EXPRESSION | DYNAMIQUE |
|--|-------------|------------|-----------|
| Asiento del conductor regulable en altura | • | • | • |
| Banqueta con funcionalidad 1/3 - 2/3 | • | • | • |
| 2 reposacabezas delanteros regulables en altura | • | • | • |
| 2 reposacabezas traseros laterales de tipo "coma" regulables en altura | • | • | • |
| Reposacabezas trasero central tipo "coma" regulable en altura | • | • | • |

COMPARTIMENTOS E ILUMINACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 portavasos centrales | • | • | • |
| 1 portavaso central trasero | • | • | • |
| Ganteras con cierre (volumen 7 l) | • | • | • |
| Compartimento en el lado del conductor | • | • | • |
| Portaobjetos abierto en el lado del pasajero delantero | • | • | • |
| Compartimento abierto en la parte baja de la consola central | • | • | • |
| Compartimentos abiertos en las puertas delantera y trasera | • | • | • |
| Toma de 12V | • | • | • |
| Iluminación controlada LED por la tarjeta de arranque o apertura / cierre de puerta | • | • | • |
| Punto de lectura del pasajero delantero | • | • | • |
| Iluminación del maletero (se enciende con la iluminación del techo con la apertura de una puerta) | • | • | • |

PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO

Cierre centralizado a distancia

Cierre de las puertas a baja velocidad

●: de serie ;○: en opción ; - : no disponible. * Cuero de origen bovino.

AUTHENTIQUE

EXPRESSION

DYNAMIQUE

●

●

●

●

●

●



FICHA TÉCNICA



1.2 16V 75



ENERGY TCe90

| | | |
|------------|---------------------------------|---|
| Carburante | Gasolina sin plomo o E10 | Gasolina sin plomo o E10 |
| Código | D4F 740 | H4Bt 400 |
| Norma | EUR 06 | EUR 06 |
| Tipo motor | Inyección multipunto secuencial | Turbo / Inyección multipunto secuencial |

MOTOR

| | | |
|--|--------|--------|
| Cilindrada (cm ³) | 1.149 | 898 |
| Número de cilindros / válvulas | 4/16 | 3/12 |
| Potencia máx. kW CEE (cv) | 54(75) | 66(90) |
| Régimen potencia máx. (r.p.m.) | 5.500 | 5.250 |
| Par máx. Nm CEE | 107 | 135 |
| Régimen par máx. (r.p.m.) | 4.250 | 2.500 |
| Stop & Start y recuperador de energía a la frenada | - | SI |

CAJA DE VELOCIDADES

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Tipo de caja de velocidades | Manual - 5 velocidades |
|-----------------------------|------------------------|

DIMENSIONES



VOLUMEN DEL MALETERO (dm³)

| | |
|---|------|
| Volumen VDA (norma ISO 3832) (bajo bandeja) | 300 |
| Volumen máximo, asientos traseros abatidos (hasta portón) | 1146 |

PLANO (mm)

| | |
|---|------------|
| Y Entrada superior | 770 / 1038 |
| Y1 Anchura de vía trasera | 905 |
| F Anchura total sin / con retrovisores | 1732/1945 |
| A Batalla | 2589 |
| B Longitud total | 4062 |
| C Voladizo delantero | 853 |
| D Voladizo trasero | 621 |
| H1 Altura de portón trasero | 1920 |
| J Umbral de carga | 716 |
| L Distancia de rodillas segunda fila | 140 |
| Z1 Longitud máxima de carga | 1388 |
| Z2 Longitud de carga detrás de los asientos | 649 |



PLANO (mm)

| | |
|---|------------|
| Longitud útil (2ª fila) | 140 |
| Anchura interior delantera | 1363 |
| Anchura interior trasera | 1378 |
| Anchura de acceso delantero | 1370 |
| Anchura de acceso trasero | 1307 |
| Altura bajo portón (plazas delanteras) | 880 |
| Altura bajo portón (plaza traseras) | 847 |
| Anchura de entrada superior / máx. de maletero | 770 / 1038 |
| Anchura de entrada inferior del maletero | 905 |
| Anchura inferior entre pasos de rueda | 1011 |
| Altura entrada de maletero | 550 |
| Longitud de carga máx. (de puerta del maletero con asientos traseros abatibles) | 1388 |
| Altura bajo tableta trasera | 558 |

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| Neumáticos de referencia | 15": 185/65 R15 88T 16": 195/55 R16 87H | 17": 205/45 R17 88V |
|--------------------------|--|---------------------|

PRESTACIONES

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Aerodinámico SCx | 744 | 670 |
| Velocidad máx. (km/h) | 167 | 182 |
| 0 - 100 km/h (s) | 15" 4 | 12" 2 |
| 400 m D.A. (s) | 19" 8 | 18" 2 |
| 1 000 m D.A. (s) | 36" 9 | 33" 6 |
| Reprís : 80km/h - 120km/h (s) en 4 ^e /5 ^e | 14" 3 / 23" 3 | 11" 7 / 17" 9 |

CONSUMO Y EMISIONES (Consumo y emisiones homologadas según la reglamentación en vigor)

| | | |
|------------------------------|-----|-----|
| CO2 (g / km) | 127 | 105 |
| Ciclo urbano (l/100km) | 7 | 5,6 |
| Ciclo extra-urbano (l/100km) | 4,7 | 3,9 |
| Ciclo mixto (l/100km) | 5,5 | 4,5 |

CAPACIDADES

Depósito de carburante (l)

MASAS (kg)

| | | |
|---|-------|-------|
| Masa en Vacío en Orden de Marcha (sin opción) (MVODM) | 980 | 1.009 |
| Masa autorizada Máx. Autorizada en Carga (MMAC) | 1.563 | 1.588 |
| Masa Total autorizada (MTR) | 2.463 | 2.488 |
| Carga útil (CU) * | 524 | 519 |
| Masa máx. remolque frenada (en el límite del MTR) | 1.200 | 1.200 |
| Masa máx. remolque no frenada | 525 | 540 |

*La Carga Útil (C.U.) indicada está disponible en el nivel de equipamiento mínimo.

COLORES



BLANCO



BLANCO



GRIS ACERO



ROJO



ROJO PASIÓN



AZUL



NEGRO





La seducción continúa



El período de garantía del vehículo 0 km es de 2 años a partir de la fecha de entrega o hasta 50.000 km, lo que ocurra primero.

El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso, así como sus características y accesorios. La información contenida y las fotografías reproducidas en el presente son sólo a título ilustrativo y carecen de carácter vinculante para el fabricante. Debido a los límites técnicos de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de la pintura, así como también la textura de los materiales utilizados en el interior de cada modelo. Consulte en la red de concesionarios oficiales Renault sobre las características y especificaciones técnicas de los vehículos que se comercializan en la República, las cuales pueden variar respecto de las indicadas en el presente. Reservados todos los derechos. La reproducción, bajo alguna forma o por algún medio, de esta publicación está prohibida sin la previa autorización escrita de Santa Rosa Automotores S.A.